

## 25 Boorgattabel voor het tappen van metrische schroefdraad in staal

Metrisch grof			Metrisch fijn			Metrisch fijn		
Afm.	Spoed	Boorgat	Afm.	Spoed	Boorgat	Afm.	Spoed	Boorgat
M 1	0,25	0,75	M 2	0,25	1,75	M 25	1,5	23,5
M 1,1	0,25	0,85	M 2,2	0,25	1,95	M 26	1	25
M 1,2	0,25	0,95	(M 2,3)	0,25	2,05	M 26	1,5	24,5
M 1,4	0,3	1,1	M 2,5	0,35	2,15	M 27	1,5	25,5
M 1,6	0,35	1,25	(M 2,6)	0,35	2,25	M 27	2	25
(M 1,7)	0,35	1,3	M 3	0,35	2,65	M 28	1	27
M 1,8	0,35	1,45	M 3,5	0,35	3,15	M 28	1,5	26,5
M 2	0,4	1,6	M 4	0,35	3,65	M 30	1	29
M 2,2	0,45	1,75	M 4	0,5	3,5	M 30	1,5	28,5
(M 2,3)	0,4	1,9	M 4,5	0,5	4	M 30	2	28
M 2,5	0,45	2,05	M 5	0,5	4,5	M 32	1,5	30,5
(M 2,6)	0,45	2,1	M 5,5	0,5	5	M 33	1,5	31,5
M 3	0,5	2,5	M 6	0,5	5,5	M 33	2	31
M 3,5	0,6	2,9	M 6	0,75	5,2	M 34	1,5	32,5
M 4	0,7	3,3	M 7	0,75	6,2	M 35	1,5	33,5
M 4,5	0,75	3,7	M 8	0,75	7,2	M 36	1,5	34,5
M 5	0,8	4,2	M 8	1	7	M 36	2	34
M 5,5	0,9	4,5	M 9	0,75	8,2	M 36	3	33
M 6	1	5	M 9	1	8	M 38	1,5	36,5
M 7	1	6	M 10	0,75	9,2	M 39	2	37
M 8	1,25	6,8	M 10	1	9	M 39	3	36
M 9	1,25	7,8	M 10	1,25	8,8	M 40	1,5	38,5
M 10	1,5	8,5	M 11	1	10	M 40	2	38
M 11	1,5	9,5	M 12	0,75	11,2	M 40	3	37
M 12	1,75	10,2	M 12	1	11	M 42	1,5	40,5



BEVESTIGINGSMATERIALEN EN MEER ...

M 14	2	12	M 12	1,25	10,8	M 42	2	40
M 16	2	14	M 12	1,5	10,5	M 42	3	39
M 18	2,5	15,5	M 14	0,75	13,2	M 45	1,5	43,5
M 20	2,5	17,5	M 14	1	13	M 45	2	43
M 22	2,5	19,5	M 14	1,25	12,8	M 45	3	42
M 24	3	21	M 14	1,5	12,5	M 48	1,5	46,5
M 27	3	24	M 15	1	14	M 48	2	46
M 30	3,5	26,5	M 16	1	15	M 48	3	45
M 33	3,5	29,5	M 16	1,5	14,5	M 50	1,5	48,5
M 36	4	32	M 18	1	17	M 50	2	48
M 39	4	35	M 18	1,5	16,5	M 50	3	47
M 42	4,5	37,5	M 18	2	16	M 52	1,5	50,5
M 45	4,5	40,5	M 20	1	19	M 52	2	50
M 48	5	43	M 20	1,5	18,5	M 52	3	49
M 52	5	47	M 20	2	18			
			M 22	1	21			
			M 22	1,5	20,5			
			M 22	2	20			
			M 24	1	23			
			M 24	1,5	22,5			
			M 24	2	22			