

Pop-Up Display PRO 3x3 Curved

Aanleverspecificaties



| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------|------|-------|------|-------|------|--------|------|
| Aantal printbanen: | 5 | | | | | | | | |
| Afmeting per printbaan: | 672 x 2236 mm | | | | | | | | |
| Totale printafmeting: | 3360 x 2236 mm + afloop | | | | | | | | |
| Systeem (b*h*d): | 2520 x 2236 x 690 mm | | | | | | | | |
| Afloop: | <table> <tr> <td>Boven</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>Onder</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>Links</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>Rechts</td> <td>5 mm</td> </tr> </table> | Boven | 5 mm | Onder | 5 mm | Links | 5 mm | Rechts | 5 mm |
| Boven | 5 mm | | | | | | | | |
| Onder | 5 mm | | | | | | | | |
| Links | 5 mm | | | | | | | | |
| Rechts | 5 mm | | | | | | | | |
| Materiaal systeem: | Mat zwart gepoedercoat aluminium frame met geschroefde verbindingen | | | | | | | | |
| Materiaal print: | Superior HD 450µ PET Silverback Nolite Incl. Mat (zand) krasbestendig laminaat | | | | | | | | |
| Gewicht excl. printbanen: | Softcase 23 kg (29 kg incl. printbanen) Hardcase 29 kg (35 kg incl. printbanen) | | | | | | | | |

Algemene richtlijnen

- Bestand aanleveren in CMYK. PMS kleuren worden omgezet naar CMYK. Graag ontvangen we uw PMS kleuren zodat we hier rekening mee kunnen houden;
 - Voor het beste resultaat: 100~150 dpi;
 - Bewaren op volledige output formaat, dus 1:1;
 - Artworks terug brengen naar 1 enkele laag
 - Zet tekst om in lettercontouren/outlines of stuur de lettertypes mee;
 - Let op! Probeer bij teksten en logo's verdeeld over meerdere banen snedes door letters zo veel mogelijk te vermijden. Dit zal een mooier resultaat geven en de montage vereenvoudigen.
- Bij twijfel kunnen onze verkopers u hierin adviseren;

Geaccepteerde formaten
 PDF • AI • EPS • PSD • TIFF • JPEG/JPG • Overige formaten in overleg

Onze voorkeur gaat uit naar een (certified) PDF (hoge resolutie).



Hardcase Trolley PRO incl. Balieprint

Aanleverspecificaties

| | |
|------------------------------|--|
| Zichtbaarheid print: | 605 x 793 mm (voorzijde) 602,5 x 793 mm (linker / rechterzijde) |
| Totale printafmeting: | 1812 x 793 mm + afloop |
| Systeem (b*h*d): | 420 x 1000 x 710 mm |
| Afloop: | Boven 1 mm Onder 1 mm Links 1 mm Rechts 1 mm |
| Materiaal systeem: | Verrijdbare hardcase met stevig scheidingspaneel voor bescherming print / om te bouwen tot balie |
| Materiaal print: | Superior HD 450µ PET Silverback Nolite Incl. Mat (zand) krasbestendig laminaat |
| Gewicht: | 13,5 kg (leeg) |

Algemene richtlijnen

- Bestand aanleveren in CMYK. PMS kleuren worden omgezet naar CMYK. Graag ontvangen we uw PMS kleuren zodat we hier rekening mee kunnen houden;
- Voor het beste resultaat: minimaal 150 dpi;
- Bewaren op volledige output formaat, dus 1:1;
- Artworks terug brengen naar 1 enkele laag
- Zet tekst om in lettercontouren/outlines of stuur de lettertypes mee;



Geaccepteerde formaten

PDF • AI • EPS • PSD • TIFF • JPEG/JPG • Overige formaten in overleg

Onze voorkeur gaat uit naar een (certified) PDF (hoge resolutie).



Houten Topblad (optioneel)
Keuze uit 4 kleuren
Gewicht: 4,5 kg



Pop-Up 3x3 Curved - Achterzijde

Aanleverspecificaties

Aantal printbanen: 3
Afmeting per printbaan: 814 x 2236 mm
Totale printafmeting: 2442 x 2236 mm + afloop

Systeem (b*h*d): 2520 x 2236 x 690 mm

Afloop:

| | |
|--------|------|
| Boven | 5 mm |
| Onder | 5 mm |
| Links | 5 mm |
| Rechts | 5 mm |

Materiaal systeem: Mat zwart gepoedercoat aluminium frame met geschroefde verbindingen

Materiaal print: Superior HD 450 μ PET Silverback Nolite Incl. Mat (zand) krasbestendig laminaat

Gewicht printbanen: 3x 1,3 kg

Algemene richtlijnen

- Bestand aanleveren in CMYK. PMS kleuren worden omgezet naar CMYK. Graag ontvangen we uw PMS kleuren zodat we hier rekening mee kunnen houden;
 - Voor het beste resultaat: 100~150 dpi;
 - Bewaren op volledige output formaat, dus 1:1;
 - Artworks terug brengen naar 1 enkele laag
 - Zet tekst om in lettercontouren/outlines of stuur de lettertypes mee;
 - Let op! Probeer bij teksten en logo's verdeeld over meerdere banen snedes door letters zo veel mogelijk te vermijden. Dit zal een mooier resultaat geven en de montage vereenvoudigen.
- Bij twijfel kunnen onze verkopers u hierin adviseren;

Geaccepteerde formaten
 PDF • AI • EPS • PSD • TIFF • JPEG/JPG • Overige formaten in overleg

Onze voorkeur gaat uit naar een (certified) PDF (hoge resolutie).

