


produkten aan DIN-norm

DIN 912 UNC

CILINDERKOP SCHROEVEN met binnenzeskant


staal kwaliteit 12.9 blank



DIN 912 metrisch volderaad

CILINDERKOP SCHROEVEN met binnenzeskant, volderaad


staal kwaliteit 8.8 blank



DIN 913 metrisch

STELSCHROEVEN met binnenzeskant en afschuining


staal blank
 staal verzinkt
 RVS A2
 RVS A4



DIN 914 metrisch

STELSCHROEVEN met binnenzeskant en kegelpunt


staal blank
 staal verzinkt
 RVS A2
 RVS A4



DIN 915 metrisch

STELSCHROEVEN met binnenzeskant en tap


staal blank
 staal verzinkt
 RVS A2



DIN 916 metrisch

STELSCHROEVEN, met binnenzeskant en kraterpunt


staal blank
 staal verzinkt
 RVS A2
 RVS A4



DIN 917 metrisch

LAGE DOPMOEREN


staal verzinkt
 RVS A2
 RVS A4



DIN 928 metrisch


VIERKANT LASMOEREN

staal blank



produkten aan DIN-norm


DIN 929 metrisch



ZESKANT LASMOEREN

staal		blank
RVS	A2	
RVS	A4	


DIN 931 metrisch



ZESKANTBOUTEN

staal	kwaliteit 8.8	blank
staal	kwaliteit 8.8	verzinkt
staal	kwaliteit 8.8	thermisch verzinkt isometrisch
RVS	A2	
RVS	A4	


DIN 931 UNC



ZESKANTBOUTEN

staal	kwaliteit 8.8	blank
staal	kwaliteit 8.8	verzinkt


DIN 931 UNF



ZESKANTBOUTEN

staal	kwaliteit 8.8	blank
staal	kwaliteit 8.8	verzinkt


DIN 931 WW-draad



ZESKANTBOUTEN

staal		blank
-------	--	-------


DIN 933 UNF



ZESKANTTAPBOUTEN

staal	kwaliteit 8.8	blank
staal	kwaliteit 8.8	verzinkt


DIN 933 metrisch



ZESKANTTAPBOUTEN

staal	kwaliteit 8.8	blank
staal	kwaliteit 8.8	verzinkt
staal	kwaliteit 8.8	thermisch verzinkt isometrisch
RVS	A2	
RVS	A4	
polyamide		

DIN 933 WW-draad




ZESKANTTAPBOUTEN

staal		blank
-------	--	-------

produkten aan DIN-norm


DIN 933 UNC



ZESKANTTAPBOUTEN

staal	kwaliteit 8.8	blank
staal	kwaliteit 8.8	verzinkt


DIN 934 metrisch links



ZESKANTMOEREN linkse schroefdraad

staal	kwaliteit 8	blank
staal	kwaliteit 8	verzinkt
RVS	A2	


DIN 934 metrisch fijn links



ZESKANTMOEREN

staal		blank
-------	--	-------


DIN 934 metrisch fijn



ZESKANTMOEREN

staal	kwaliteit 8	blank
staal	kwaliteit 8	verzinkt
staal	kwaliteit 10	blank
RVS	A2	
RVS	A4	


DIN 934 WW-draad



ZESKANTMOEREN

staal	kwaliteit 8.8	blank
staal	kwaliteit 8.8	verzinkt


DIN 934 metrisch



ZESKANTMOEREN

staal	kwaliteit 8	blank
staal	kwaliteit 8	verzinkt
staal	kwaliteit 8	thermisch verzinkt isometrisch
staal	kwaliteit 8	thermisch verzinkt overmaats
staal	kwaliteit 10	blank
staal	kwaliteit 12	blank
RVS	A2	
RVS	A4	
messing		
messing		vernikkeld
polyamide		

DIN 934 UNC




ZESKANTMOEREN

staal	kwaliteit 8.8	blank
staal	kwaliteit 8.8	verzinkt

produkten aan DIN-norm


DIN 934 UNF



ZESKANTMOEREN

staal	kwaliteit 8.8	blank
staal	kwaliteit 8.8	verzinkt


DIN 935 metrisch fijn



KROONMOEREN

staal		blank
-------	--	-------


DIN 935 metrisch



KROONMOEREN

staal		blank
staal		verzinkt
RVS	A2	
RVS	A4	


DIN 938 metrisch



TAPEINDEN, inschroefend 1 x d

RVS	A2
-----	----


DIN 939 metrisch



TAPEINDEN, inschroefend 1,25 x d

staal	kwaliteit 5.8	blank
staal	kwaliteit 5.8	verzinkt
staal	kwaliteit 8.8	blank
RVS	A2	
RVS	A4	


DIN 960 metrisch fijn



ZESKANTBOUTEN

staal	kwaliteit 8.8	blank
staal	kwaliteit 8.8	verzinkt


DIN 961 metrisch fijn



ZESKANTTAPBOUTEN

staal	kwaliteit 8.8	blank
staal	kwaliteit 8.8	verzinkt

DIN 963 metrisch




PLATVERZONKEN SCHROEVEN met zaaggleuf

staal	kwaliteit 4.8	verzinkt
RVS	A2	
RVS	A4	
messing		
messing		vernikkeld
polyamide		

produkten aan DIN-norm


DIN 964 metrisch



BOLVERZONKEN SCHROEVEN met zaaggleuf

staal	kwaliteit 4.8	verzinkt
RVS	A2	
RVS	A4	
messing		
messing		vernikkeld


DIN 965 metrisch



PLATVERZONKEN SCHROEVEN kruisgleuf

staal	kwaliteit 4.8	verzinkt
RVS	A2	
RVS	A4	

DIN 966 metrisch



BOLVERZONKEN SCHROEVEN kruisgleuf

staal	kwaliteit 4.8	verzinkt
RVS	A2	


DIN 975 metrisch fijn



DRAADSTANGEN, lengte 1 meter

staal	kwaliteit 4.6	verzinkt
-------	---------------	----------

DIN 975 trapezium draad



TRAPEZIUM DRAADSTANGEN, lengte 3 meter

staal	blank
-------	-------


DIN 975 trapezium draad



TRAPEZIUM DRAADSTANGEN, lengte 1 meter

staal	blank
RVS	A2

DIN 975 trapezium draad links




TRAPEZIUM DRAADSTANGEN, lengte 1 meter

staal	blank
-------	-------

produkten aan DIN-norm


DIN 975 metrisch



DRAADSTANGEN, lengte 1 meter

staal	kwaliteit 4.6	blank
staal	kwaliteit 4.6	verzinkt
staal	kwaliteit 4.6	thermisch verzinkt isometrisch
staal	kwaliteit 4.6	thermisch verzinkt overmaats
staal	kwaliteit 8.8	blank
staal	kwaliteit 8.8	verzinkt
staal	kwaliteit 8.8	thermisch verzinkt isometrisch
staal	kwaliteit 8.8	thermisch verzinkt overmaats
staal	kwaliteit 10.9	blank
RVS	A2	
RVS	A4	
messing		
polyamide		


DIN 975 UNC



DRAADSTANGEN, lengte 1 meter

staal	kwaliteit 4.6	blank
-------	---------------	-------


DIN 975 WW-draad



DRAADSTANGEN, lengte 1 meter

staal	kwaliteit 4.6	blank
staal	kwaliteit 4.6	verzinkt


DIN 975 metrisch



DRAADSTANGEN, lengte 3 meter

staal	kwaliteit 4.6	verzinkt
staal	kwaliteit 8.8	verzinkt
RVS	A2	


DIN 975 metrisch



DRAADSTANGEN, lengte 2 meter

staal	kwaliteit 4.6	verzinkt
staal	kwaliteit 8.8	verzinkt
RVS	A2	


DIN 975 metrisch links



DRAADSTANGEN, lengte 1 meter, links

staal	kwaliteit 4.6	verzinkt
-------	---------------	----------

DIN 979 metrisch



LAGE KROONMOEREN

staal		blank
-------	--	-------


produkten aan DIN-norm

DIN 979 metrisch fijn

LAGE KROONMOEREN

staal

blank




DIN 980 V metrisch

ZELFBORGENDE ZESKANTMOEREN geh. Metaal

staal

kwaliteit 8

verzinkt




DIN 982 metrisch

ZELFBORGENDE ZESKANTMOEREN met kunststof ring

staal

kwaliteit 8

verzinkt




DIN 985 UNF

ZELFBORGENDE ZESKANTMOEREN, met kunststofring

staal

kwaliteit 6

verzinkt




DIN 985 UNC

ZELFBORGENDE ZESKANTMOEREN, met kunststofring

staal

kwaliteit 6

verzinkt




DIN 985 metrisch fijn

ZELFBORGENDE ZESKANTMOEREN met kunststof ring

staal

kwaliteit 8

verzinkt



DIN 985 metrisch

ZELFBORGENDE ZESKANTMOEREN met kunststof ring


staal

kwaliteit 8

verzinkt

RVS

A4




DIN 985 metrisch

ZELFBORGENDE ZESKANTMOEREN met kunstof ring

RVS

A2




produkten aan DIN-norm

DIN 986 metrisch

ZELFBORGENDE ZESKANTDOPMOEREN met kunststof ring

staal


verzinkt



DIN 988

PASRINGEN

staal



DIN 1440


VLAKKE SLUITRINGEN voor gaffelpennen

staal

blank

staal

verzinkt



DIN 1441


VLAKKE SLUITRINGEN voor gaffelpennen (grof)

staal

blank

staal


verzinkt



DIN 1470

CILINDRISCHE KERFPENNEN met tap


staal



DIN 1471

CONISCHE KERFPENNEN


staal



DIN 1472

DOORSTEEK KERFPENNEN


staal



DIN 1473

CILINDRISCHE KERFPENNEN

staal




produkten aan DIN-norm

DIN 1474

INSTEEL KERFPENNEN


staal



DIN 1475

GAFFEL KERFPENNEN

staal



DIN 1476

BOLKOP KERFNAGELS

staal



DIN 1480 metrisch

SPANSCHROEFMOEREN met haak en oog

staal

verzinkt



DIN 1480 metrisch


SPANSCHROEFMOEREN met aanlaseinden

staal

blank

staal

verzinkt



DIN 1480 metrisch


SPANSCHROEFMOEREN

staal

blank

staal

verzinkt



DIN 1481

ZWARE SPANBUSSEN

staal

RVS

A2

