



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6102BP5481

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	ITAP S.p.A. Via Ruca n.19/21, I-25065 Lumezzane S.S. (BS)
Vertreiber <i>distributor</i>	ITAP S.p.A. Via Ruca n.19/21, I-25065 Lumezzane S.S. (BS)
Produktart <i>product category</i>	Absperrarmaturen für Trinkwasser: Kugelhahn (6102)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Kugelhahn mit vollem Durchgang für die Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	ball valves GREEN 376, 377, 378, 379
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: KT 041/12 vom 02.10.2012 (TZW) Mechanikprüfung: TA 017/08-TA 024/08 vom 22.02.2008 (TZW) KTW-Prüfung: K-201858-11-Bs vom 11.04.2011 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-198348-11-SI vom 07.01.2011 (WHY) KTW-Prüfung: K-207172-11-Bs vom 24.08.2011 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.04.2007) DIN EN 13828 (01.12.2003) BGA KTW (12.12.1985) UBA KTW (07.10.2008) DVGW W 270 (01.11.2007) UBA METALLE (01.12.2012)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	26.11.2017 / 12-0349-WNV

18.12.2012 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN
45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
376, 377, 378, 379	Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 8	
376, 377, 378, 379	Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 10	
376, 377, 378, 379	Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
376, 377, 378, 379	Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	
376, 377, 378, 379	Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	
376, 377, 378, 379	Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32	
376, 377, 378, 379	Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40	
376, 377, 378, 379	Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 50	
Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>	
376; 378	Anschlussart: beiderseitig Innengewinde	
377; 379	Anschlussart: eingangsseitig Innengewinde; ausgangsseitig Außengewinde	
378; 379	mit kurzem Hebelgriff	



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NW-6102BP5481

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	ITAP S.p.A. Via Ruca n.19/21, I-25065 Lumezzane S.S. (BS)
Distributor <i>Vertreiber</i>	ITAP S.p.A. Via Ruca n.19/21, I-25065 Lumezzane S.S. (BS)
Product Category <i>Produktart</i>	stop valves for drinking water: ball valve (6102)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	ball valve in straight through construction for the drinking water installation
Model <i>Modell</i>	ball valves GREEN 376, 377, 378, 379
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: KT 041/12 from 02.10.2012 (TZW) mechanical test: TA 017/08-TA 024/08 from 22.02.2008 (TZW) KTW testing: K-201858-11-Bs from 11.04.2011 (WHY) hygienic testing: W-198348-11-SI from 07.01.2011 (WHY) KTW testing: K-207172-11-Bs from 24.08.2011 (WHY)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 570-1 (01.04.2007) DIN EN 13828 (01.12.2003) BGA KTW (12.12.1985) UBA KTW (07.10.2008) DVGW W 270 (01.11.2007) UBA METALLE (01.12.2012)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	26.11.2017 / 12-0349-WNV

18.12.2012 GI A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN 45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
376, 377, 378, 379	nominal pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 8	
376, 377, 378, 379	nominal pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 10	
376, 377, 378, 379	nominal pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 15	
376, 377, 378, 379	nominal pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 20	
376, 377, 378, 379	nominal pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 25	
376, 377, 378, 379	nominal pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 32	
376, 377, 378, 379	nominal pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 40	
376, 377, 378, 379	nominal pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 50	
Type Variation Ausführungsvariante	Explanations Erläuterungen	
376; 378	connections: at both sides internal thread	
377; 379	connections: at one sides internal thread, at the other side external thread	
378; 379	with short handle	